

## Suoritustasoilmoitus

No. 214-01/2014

- 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen ABC-elementti (puinen naulalevyrakenne), yleinen.
- 2. Aiottu käyttötarkoitus:** Kantava seinä-, välipohja- tai kattorakenne.
- 3. Valmistaja:** **Itä-Uudenmaan Puurakenne Oy**  
Turkkilantie 795  
07990 Ruotsinkylä  
Sähköposti: [i-upuurakenne@luukku.com](mailto:i-upuurakenne@luukku.com)
- 4. AVCP-järjestelmä:** AVCP 2+
- 5. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14250:2010  
Ilmoitettu laitos: No. CPR/2412  
Ilmoitetun laitoksen todistus: No. 2412-CPR-214
- 6. Ilmoitetut suoritustasot:**

| Perusominaisuudet   | Suoritustaso   | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|--|------------------------------------|
| Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa | Menetelmä M3b, EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen projektin mitoituslaskelmien mukainen.                                | EN 14250:2010                      |
| Palonkestävyys  | Menetelmä M3b<br>Projektissa rakenteelliselle elementille määritetty R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. |                                    |
| Palokäyttäytyminen  | D-s2, d0   |                                    |
| Vaarallisten aineiden päästöt   | NPD  |                                    |
| Pitkäaikaiskestävyys  | Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan  |                                    |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Paikka ja pvm: Ruotsinkylä, 1.7.2013

Nimi: Pasi Laakso